



Aménagement Intérieur

PORTES COULISSANTES ESCAMOTABLES

PRODUITS

P. 94 › Navibloc®

PORTES
COULISSANTES
ESCAMOTABLES

PORTES COULISSANTES ESCAMOTABLES

› NAVIBLOC®



Gain
de place



Productivité
chantier



Solution
esthétique

Navibloc®

› Le bloc-porte prêt à poser
avec finitions incluses

Gain de temps et mise en œuvre simplifiée

- › Mise en œuvre en moins d'une heure
- › Concept de monobloc pour une pose très simplifiée

Solution esthétique : habillage et finitions inclus

Jusqu'à 1,5 m² de surface habitable gagnée

Meilleur accès à l'espace de vie

Service après-vente Navibloc®

DOMAINE D'EMPLOI

La géométrie du châssis aluminium Navibloc® est conçue pour s'intégrer directement dans l'épaisseur des cloisons sèches 72/48 - 98/48. L'avantage d'une cloison sèche 72/48 simple peau peut être conservé.



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT



Produits	HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg	DÉLAI Indicatif
Bloc-porte Navibloc® Blanc	150	630	2 200	H0250630B	3496250277199	Palette d'1 unité	40,7	J+15
				H0250730B	3496250277120	Palette de 4 unités	44,2	J+5
				H0250830B	3496250277137		48,7	
				H0250930B	3496250277182	Palette d'1 unité	53,2	J+15
Bloc-porte Navibloc® Pré-peint	150	630	2 200	H0250630P	3496250277168	Palette d'1 unité	27,7	J+15
				H0250730P	3496250277151	Palette de 4 unités	30,2	J+5
				H0250830P	3496250277144		32,7	
				H0250930P	3496250277175	Palette d'1 unité	34,2	J+15

Kit Navibloc®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg	DÉLAI Indicatif
Kit Navibloc®	150	180	2 198	H0250630K	3496250277403	Carton d'1 unité	15	J+15
				H0250730K	3496250277373			J+5
				H0250830K	3496250277380			J+15
				H0250930K	3496250277397			J+15



Navibloc® existe en version "kit" qui demande une phase de pré-montage et qui est vendu avec habillage et finitions, sans porte. Il est possible d'y associer n'importe quelle porte de taille standard (ép. 40 mm, hauteur 2 040 mm), celle-ci devant être usinée pour s'adapter au système à galandage.

Accessoires Navibloc®

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Produit	HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg	DÉLAI Indicatif
Serrure à condamnation Navibloc®	100	100	200	H0250000S	3496250304055	Boîte	0,95	J+5

