



*Aménagement Intérieur*

## FINITIONS

### GUIDE DE CHOIX

P. 114

### PRODUITS

- P. 118 › Enduits à joint
- P. 122 › Enduits pelliculaires et multifonctions pose manuelle
- P. 125 › Enduits de préparation des supports pose mécanisée
- P. 127 › Mortiers adhésifs
- P. 128 › Bandes et accessoires de finition pour plaques de plâtre
- P. 130 › Sous-couche et colle pour plaques de plâtre
- P. 131 › Enduit, enduit-colle et colle pour plaques spécifiques

FINITIONS

# FINITIONS

› GUIDE DE CHOIX

## Pour choisir l'enduit

	ENDUITS À JOINT À PRISE					ENDUITS À JOINT À SÉCHAGE	
							
	<b>Placojoint* PR 1</b> (P. 118)	<b>Placojoint* PR 2</b> (P. 118)	<b>Placojoint* PR 4</b> (P. 118)	<b>Placojoint* PR 8</b> (P. 118)	<b>Placojoint* PR HYDRO</b> (P. 119)	<b>Placojoint* SN</b> (P. 119)	<b>Placojoint* GDx</b> (P. 119)
Temps d'utilisation	1h (très rapide)	2h (rapide)	3h (normal)	8h (lent)	1h	48h (long)	48h (long)
Temps d'attente avant recouvrement	2h	3h	5h	12 à 18h	2h	24 à 48h*	24 à 48h*
Bande papier	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Collage/ recouvrement	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	✓
Finition	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
Application manuelle	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓
Application mécanique	-	-	-	✓✓✓	-	✓✓	✓✓✓
Pièce humide	-	-	-	-	✓✓✓	-	-
Couleur blanche	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	vert	✓	✓✓✓
Ponçage	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓
Retrait après séchage	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	✓
Rebouchage	✓ < 2 cm	✓ < 2 cm	✓ jusqu'à 2 cm	✓ < 1 cm	✓ < 2 cm	✓ < 1 cm	✓ < 1 cm

✓ Conseillé | ✓✓ Recommandé | ✓✓✓ Fortement recommandé | \*Selon conditions climatiques

# le mieux adapté à **votre chantier...**

## ENDUITS À JOINT À SÉCHAGE PRÊTS À L'EMPLOI

							
	<b>Placomix® (P. 120)</b>	<b>Placomix® Lite (P. 120)</b>	<b>Placomix® Premium (P. 120)</b>	<b>Placomix® Hydro (P. 120)</b>	<b>Placomix® PRO (P. 121)</b>	<b>Placomix® PRO Allégé (P. 121)</b>	<b>Placomix® PRO Finition (P. 121)</b>
	plusieurs jours	plusieurs jours	plusieurs jours	plusieurs jours	plusieurs jours	plusieurs jours	plusieurs jours
	24 à 48h*	24 à 48h*	24 à 48h*	24 à 48h*	24 à 48h*	24 à 48h*	12 à 24h*
	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-
	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	-
	✓	✓✓	✓✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	✓	✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	-	-	-	✓✓✓	-	-	-
	✓	✓✓	✓✓✓	vert	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	< 5 mm	< 5 mm	< 5 mm	< 5 mm	< 5 mm	< 5 mm	< 5 mm

FINITIONS

# FINITIONS

› GUIDE DE CHOIX

## Pour choisir l'enduit

	PELLICULAIRES MULTIFONCTIONS				
	 <b>Surfenduit® Dégrossissage</b> (P. 122)	 <b>Surfenduit® Finition</b> (P. 123)	 <b>Enduit colle C7*</b> (P. 124)	 <b>SERPO ALX</b> (P. 125)	 <b>SERPO AM5</b> (P. 125)
Temps d'utilisation	2h	12h	1h30	plusieurs jours	plusieurs jours
Temps d'attente avant recouvrement	6h*	24 à 48h*	24 à 48h*	24 à 48h*	24 à 48h*
Machine à projeter	-	-	-	-	-
Machine à jet plat	-	-	-	-	-
Machine Airless®	-	-	-	✓✓✓	✓✓✓
Manuel	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Jointoiement	-	-	✓✓✓	-	✓✓✓
Rebouchage	✓✓	✓ si < 3 mm	✓✓✓	-	✓✓
Garnissage	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Lissage	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Finition	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓
Gouttelette	-	-	-	-	-
Décoration	-	-	✓✓✓	-	-

✓ Conseillé | ✓✓ Recommandé | ✓✓✓ Fortement recommandé | \*Selon conditions climatiques

# le mieux adapté à **votre chantier...**

		MORTIERS ADHÉSIFS		
	 <b>SERPO SM</b> (P. 126)	 <b>SERPO MAT ACRYL</b> (P. 126)	 <b>ALS*</b> (P. 127)	 <b>MAP® Formule +</b> (P. 127)
	plusieurs jours	plusieurs jours	1h30 (rapide)	2h (rapide)
	24 à 48h*	24 à 48h*	-	-
	✓✓✓	-	-	-
	-	-	-	-
	-	✓✓✓	-	-
	-	✓✓✓	✓✓	✓✓✓
	-	-	-	-
	-	-	✓✓✓	✓✓✓
	✓✓✓	-	-	-
	✓✓	-	-	-
	-	-	-	-
	-	✓✓✓	-	-
	-	-	-	-

FINITIONS

# FINITIONS

› ENDUITS À JOINT

## Placojoint® PR 1

› Enduit poudre à prise très rapide (1h)

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® PR 1	A81250035	3496250093324	Demi-palette de 35 sacs	25	0,9	J+5
	A81250000	3496250093324	Palette de 60 sacs	25	1,5	J+5



## Placojoint® PR 2

› Enduit poudre à prise rapide (2h)

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® PR 2	A84250035	3496250007833	Demi-palette de 35 sacs	25	0,9	J+2
	A84250000	3496250007833	Palette de 60 sacs	25	1,5	J+2



## Placojoint® PR 4

› Enduit poudre à prise normale (3h)

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® PR 4	A83500168	3496250007796	Sac	5 kg/sac	0,9	J+5
	A8350024	3496250007796	Palette de 168 sacs			
	A83300035	3496250007789	Sac	25	0,9	J+2
	A83300000	3496250007789	Palette de 24 sacs	25	1,5	J+2



## Placojoint® PR 8

› Enduit poudre à prise lente (8h)

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® PR 8	A87250021	3496250168503	Demi-palette de 21 sacs	25	0,5	J+2
	A87250000	3496250168503	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2



## Placojoint® PR HYDRO

› Enduit poudre hydrofugé à prise très rapide (1h)

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® PR HYDRO	A81360060	3496250350595	Sac Palette de 60 sacs	10	0,6	J+5
	A81350036	3496250308015	Palette de 36 sacs	25	0,9	J+5



## Vario®

› Enduit poudre à prise très rapide (40 min), pour système plafond Rigitone®

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Vario®	H71260000	4002806613046	Palette de 40 sacs	25	1	Délai à dem.



## Placojoint® SN

› Enduit poudre à séchage, standard

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® SN	A92700035	3496250007901	Demi-palette de 35 sacs	25	0,9	J+5
	A92700000	3496250007901	Palette de 60 sacs	25	1,5	J+5



## Placojoint® GDx

› Enduit poudre à séchage, qualité de finition soignée

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® GDx	A89450168	3496250089273	Sac Palette de 168 sacs	5 kg/ sac	0,9	J+5
	A89450024	3496250089273	Sac Palette de 24 sacs			
	A89500035	3496250055308	Demi-palette de 35 sacs	25	0,9	J+2
	A89500000	3496250000094	Palette de 60 sacs	25	1,5	J+2



## FINITIONS

› ENDUITS À JOINT

### Placomix®

› Enduit à séchage prêt à l'emploi

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT



Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placomix®	A83590024	3496250007802	Seau Palette de 24 seaux	5	0,1	J+5
	A83590096	3496250007802	Palette de 96 seaux	5	0,5	J+2
	A83700044	3496250294677	Seau Palette de 44 seaux	15	0,7	J+5
	A83600024	3496250007819	Palette de 24 seaux	25	0,6	J+2



### Placomix® Lite

› Enduit à séchage prêt à l'emploi allégé

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placomix® Lite	A86600008	3496250112179	Palette de 8 seaux	23,8	0,2	J+2
	A86600024	3496250112179	Palette de 24 seaux	23,8	0,6	J+5



### Placomix® Hydro

› Enduit à séchage prêt à l'emploi hydrofugé

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT



Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placomix® Hydro	A83580011	3496250155428	Palette de 11 seaux	15	0,2	J+2



### Placomix® Premium

› Enduit à séchage prêt à l'emploi premium

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT



Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placomix® Premium	A20610008	3496250112155	Palette de 8 seaux	20	0,2	J+2



## Gamme Placomix® PRO

- › Enduit à séchage prêt à l'emploi aux performances optimales quel que soit le mode d'application (manuel ou mécanique)

### Placomix® PRO et Placomix® PRO Allégé

#### Gain de temps

- › Ne nécessitent pas de préparation au préalable
- › Les produits peuvent être appliqués directement après ouverture du seau, sans malaxage ni ajout d'eau

#### Fonctions collage, charge et finition, pour plus de polyvalence

#### Compatibles avec tous les modes d'application manuels et mécanisés

#### Confort de pose

- › Très bonne glisse, limitant les efforts de l'application du produit
- › Les produits sont spécialement travaillés pour se placer en un minimum de gestes, afin de garantir une productivité maximale et un effort limité
- › Ponçage facile, permettant d'obtenir une bonne qualité de finition sans forcer



ENDUITS POUR LA RÉALISATION DE JOINTS AVEC BANDES ENTRE PLAQUES DE PLÂTRE EN MURS ET PLAFONDS



NOUVELLE FORMULE

#### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placomix® PRO	A83620011	3496250266674	Palette de 11 seaux	22	0,2	J+5
	A83620000	3496250266674	Palette de 33 seaux	22	0,8	J+2
Placomix® PRO Allégé	A86700011	3496250266698	Palette de 11 seaux	17	0,2	J+5
	A86700000	3496250266698	Palette de 33 seaux	17	0,6	J+2

### Placomix® PRO Finition

#### Des enduits faciles et agréables à travailler

- › Application manuelle ou mécanisée
- › Texture non coulante facilite la mise en œuvre et permet de conserver les chantiers plus propres

#### Temps ouvert très important

#### Bon pouvoir garnissant

#### Ponçage facile

#### Finition lisse et très blanche



ENDUIT DE SURFAÇAGE DESTINÉ À LA PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT TRAVAUX DE PEINTURE OU AVANT POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX LÉGERS



#### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placomix® PRO Finition	A83680011	3496250346048	Palette de 11 seaux	25	0,3	J+5
	A83680033	3496250346048	Palette de 33 seaux	25	0,8	J+2

## FINITIONS

› ENDUITS PELLICULAIRES  
ET MULTIFONCTIONS  
POSE MANUELLE

### Surfenduit® Rebouchage, Surfenduit® Reboucheur et Surfenduit® Reboucheur allégé

› Reboucher : combler les trous,  
fissures, crevasses et saignées

#### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	CODE		EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.			kg/sac	t/pal.	Indicatif
Surfenduit® Rebouchage	L40542AS120	3496250345461		Carton de 4 sacs Palette de 43 cartons	5 kg/sac	0,9	J+5
Surfenduit® Reboucheur	L40600FM120	3496250346154		Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	1,5 kg/seau	0,4	J+5
	L40600FS120	3496250346116		Seau Palette de 96 seaux	5 kg/seau	0,5	J+5
Surfenduit® Reboucheur allégé	L40602FP120	3496250346253		Carton de 8 seaux Palette de 32 cartons	1 L/seau	0,3	J+5
	L40602FM120	3496250346239		Seau Palette de 96 seaux	2,5 L/seau	0,2	J+5



### Surfenduit® Dégrossissage

› Dégrossir : égaliser une surface  
en atténuant les fortes irrégularités

#### RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE		EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.			kg/sac	t/pal.	Indicatif
Surfenduit® Dégrossissage	L40544A4120	3496252001778		Palette de 56 sacs	25,5	1,4	J+2



## Surfenduit® Finition et Surfenduit® Lissage

- › Lisser : corriger les petits défauts du support

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Surfenduit® Finition	L40541AS120	3496250345386	Carton de 4 sacs Palette de 43 cartons	5 kg/sac	0,9	J+5
	L40541A3120	3496250345706	Sac Palette de 36 sacs	15 kg/sac	0,5	J+5
	L40541A4120	3496252001662	Palette de 56 sacs	25 kg/sac	1,4	J+2
Surfenduit® Lissage	L40606FN120	3496250346208	Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	1,5 kg/seau	0,4	J+5
	L40606FS120	3496250346185	Seau Palette de 96 seaux	5 kg/seau	0,5	J+5



## Surfenduit® Universel

- › Enduit en pâte à forte adhérence, destiné à la préparation des anciens supports intérieurs avant travaux de peinture

### RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Surfenduit® Universel	L40604FS120	3496250346130	Seau Palette de 96 seaux	5	0,5	J+5



FINITIONS

## FINITIONS

- › ENDUITS PELLICULAIRES ET MULTIFONCTIONS
- POSE MANUELLE

### Enduit Colle C7®

- › La pâte obtenue permet de réaliser tout type de travaux

#### Un seul produit pour 7 applications

- › Reboucher
- › Coller et recouvrement de la bande
- › Monter les carreaux de plâtre
- › Coller du doublage et de la plaque de plâtre
- › Dégrossir
- › Enduire et lisser
- › Décorer

S'adapte à tous les supports en intérieur et en locaux humides

Facile à manipuler avec son sac à poignée



#### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Enduit Colle C7®	L40540AS300	3496250154803	Carton de 4 sacs Palette de 43 cartons	5	0,5	J+5
	L40540A3422	3496250160521	Sac Palette de 22 sacs	15	0,3	J+5



## FINITIONS

- › ENDUITS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS
- POSE MÉCANISÉE

DISPONIBLES  
COURANT  
2023

SERPO D'OPTIROC DEVIENT PLACO\* !  
CONÇUE POUR ET AVEC LES PROFESSIONNELS, CETTE NOUVELLE GAMME D'ENDUITS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS VOUS ACCOMPAGNE SUR TOUS VOS CHANTIERS, AU SERVICE DE FINITIONS PARFAITES.

### SERPO ALX

- › Enduit de lissage très garnissant pour machine Airless®

#### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		Qté/pal	Indicatif
SERPO ALX	N423S2500*	3496250458031	Seau de 25 kg	33	J+5

\*Minimum de commande de 2 palettes SERPO



### SERPO AM5

- › Enduit multifonction allégé 5 en 1 : rebouchage, garnissage, lissage, finition, collage des bandes

#### Enduit pour Machine Airless® tout en un

- › Très bonne glisse
- › Pas d'effort à l'application
- › Léger sur la lame

#### RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		Qté/pal	Indicatif
SERPO AM5	N422S2000*	3496250458000	Seau de 17 L +/- 20 kg	33	J+5

\*Minimum de commande de 2 palettes SERPO



FINITIONS

## FINITIONS

- › ENDUITS DE PRÉPARATION  
DES SUPPORTS  
POSE MÉCANISÉE

DISPONIBLES  
COURANT  
2023

### SERPO SM

- › Enduit de lissage garnissant riche  
en silice pour machine à projeter

#### RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		Qté/pal	Indicatif
SERPO SM	N403C2500*	3496250457959	Sac de 25 kg	40	J+4

\*Commande auprès du service clients Optiroc - Minimum de commande de 2 palettes SERPO



### SERPO MAT ACRYL

- › Sous-couche peinture,  
idéale sous gouttelette

#### RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		Qté/pal	Indicatif
SERPO MAT ACRYL	N438S2501*	3496250457966	Seau de 17 L soit 25 kg	33	J+5

\*Commande auprès du service clients Optiroc - Minimum de commande de 2 palettes SERPO



# FINITIONS

› MORTIERS ADHÉSIFS

## MAP® Formule +

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
MAP® Formule +	A92400168	3496250199415	Sac Palette de 168 sacs	5	0,9	J+5
	A92400036	3496250199415	Sac Palette de 36 sacs			
	A88800048	3496250299368	Palette de 40 sacs	10	0,4	
	A88900035	3496250198821	Palette de 35 sacs	25	0,9	J+2
	A88900063	3496250198821	Palette de 63 sacs	25	1,6	J+2



## ALS®

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
ALS®	L40000A4163	3496250308039	Palette de 63 sacs	25	1,6	J+5



FINITIONS



## FINITIONS

› BANDES ET ACCESSOIRES  
DE FINITION POUR PLAQUES  
DE PLÂTRE

### I Bandes

#### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		LARG. mm	LONG. m	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	DÉLAI Indicatif
Bande PP petit rouleau		50	23	E04060020	3496250212794	Boîte de 20 rouleaux de 23 m	J+2
Bande PP grand rouleau			150	E04200010	3496250212763	Boîte de 10 rouleaux de 150 m	J+2
Bande armée 50		50	30	H83410000	3496250212619	Carton de 10 boîtes de 1 rouleau de 30 m	J+2
Bande armée 80				80	H83460000	3496250212640	Carton de 6 boîtes de 1 rouleau de 30 m
Bande armée Habito®		80	30	H83430000	3496250230859	Carton de 10 boîtes de 1 rouleau de 30 m	J+5
Bande d'étanchéité Placoplatre®		200	10	H98660000	3496250212718	Boîtes de 4 rouleaux de 10 m	J+2

### I Cornières

#### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Cornière d'angle métal		2 500	H91800000	3496250066441	Botte de 30 longueurs	8	J+2
Cornière Placoplatre®		2 500	H92100000	3496250066458	Botte de 20 longueurs	2,2	J+2

## Placolistel®

› Profilés prépeints en aluminium extrudé

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		ÉP. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Placolistel® 105		25	3 000	H51053000	3496250067233	Botte de 20 longueurs	13,8	J+5
Placolistel® 106		12,5	3 000	H51063000	3496250067240	Botte de 20 longueurs	10,8	J+5
Placolistel® 119		12,5	3 000	H51193000	3496250067332	Botte de 20 longueurs	9,6	J+5

## Corniches

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/boîte	DÉLAI Indicatif
Corniche Placoplatre® petit modèle 300		3 000	H80093000	3496250009561	Boîte de 6 pièces	14,4	J+5
Corniche Placoplatre® grand modèle 300		3 000	H80193000	3496250009585	Boîte de 6 pièces	21,6	J+5

FINITIONS

## FINITIONS

› SOUS-COUCHE ET  
COLLE POUR PLAQUES  
DE PLÂTRE

### Placotanche®

› Sous-couche de protection à l'eau

#### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	PROD.	PAL.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t	Indicatif
Placotanche® (sous-couche de protection à l'eau)	H98670000	3496250006058	Seau Palette de 60 seaux	7	0,4	J+5
	H98290000	3496250006065	Seau Palette de 24 seaux	20	0,5	J+5



### Placostic®

› Colle pour plaques Placosol®

#### RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	PROD.	PAL.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t	Indicatif
Placostic® (colle)	A98200024	3496250199361	Palette de 24 seaux	20	0,5	J+5



## FINITIONS

› ENDUIT, ENDUIT-COLLE  
ET COLLE POUR PLAQUES  
SPÉCIFIQUES

### GypFill® X-Ray Protection

› Enduit pour plaques Placo® X-Ray Protection

#### RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	PROD.	PAL.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t	Indicatif
GypFill® X-Ray Protection	H81240000	7392210101602	Seau de 10 litres Palette de 33 seaux	20	0,7	J+5



### ProMix Aquaroc® Finish

› Enduit-colle pour plaques Aquaroc® 13

#### RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	PROD.	PAL.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t	Indicatif
ProMix Aquaroc® Finish	H81280000	7391578131740	Seau de 12 kg Palette de 33 seaux	12	0,3	J+5



### Joint-colle polyuréthane Placo®

› Joint-colle pour plaques Aquaroc® 13

#### RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	PROD.	PAL.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/cartouche	kg/boîte	Indicatif
Joint-colle PU Aquaroc®	H81270000	3496250208537	Boîte de 12 cartouches de 310 ml	0,5	6	J+5



FINITIONS