



Plafonds

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

GUIDE DE CHOIX

P. 144

PRODUITS

P. 146 › Dalles et accessoires
pour plafonds démontables

P. 151 › Plaques de plâtre et accessoires pour
plafonds non démontables

P. 162 › Dalles et panneaux
à base de fibres de bois



Suspente
P. 160

+



Fourrure
P. 160

+



**Dalle
ou plaque**
P. 144

+



Vis
P. 74, 172

+



Enduit
P. 113

+



Bande
P. 128

=

**SYSTÈME
PLACO**
PERFORMANCES
GARANTIES

PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› GUIDE DE CHOIX

Des plafonds adaptés

Propriétés recherchées	PLAQUES		
	Gyptone® Activ'Air® Line 5, 6 Quattro 41, 42, 43, 46, 47, Sixto 63, 65 Quattro 40, 44, 71	4PRO® Activ'Air® 13 (P. 58)	Rigitone® Edge 8-15-20 Super, 8-15-20, 8/18, 8/18 Q, 12/25 Q, 12-20-66 Rigitone® 6/18, 12/25, 15/30, 10/23, 12-20-35 et îlots Rigitone® Design
	Absorption acoustique	Réflexion/ atténuation	Absorption acoustique
BUREAUX			
Bureau			✓
Salle de réunion	✓	✓	
Salle de conférence	✓	✓	✓
Espace de circulation			✓
Espace de détente	✓		✓
Restaurant, cantine, cafétéria	✓		✓
Cuisine, sanitaires, infirmerie			
Salle blanche (cleanroom)			
COMMERCES, INDUSTRIE			
Galerie marchande	✓	✓	✓
Commerces d'habillement et d'équipement	✓	✓	✓
Commerce alimentaire			
Restaurant, bar, discothèque	✓		✓
Zone de stockage, atelier			
ENSEIGNEMENT			
Salle de classe	✓		
Espace de circulation	✓		✓
Cantine	✓		
Cuisine, sanitaires, infirmerie			
Amphithéâtre	✓	✓	✓
Salle de musique	✓	✓	✓
Salle informatique			
Salle de jeux, CDI, salle de repos	✓		
SANTÉ : HÔPITAUX, CLINIQUES, EHPAD			
Chambre			
Bureau	✓	✓	
Hall d'entrée, hall d'accueil	✓	✓	✓
Espace de circulation	✓		
Salle d'attente	✓	✓	
Laboratoire d'analyses, cabinet médical			
CULTURE & LOISIRS			
Cinéma, théâtre	✓		
Salle de concert, auditorium, salle de musique	✓	✓	
Salle des fêtes	✓		✓
Lieu de culte	✓	✓	✓
Salle de sport, gymnase	✓		
Cafétéria	✓		✓
Douche, vestiaire			
HÔTELLERIE			
Chambre	✓	✓	
Hall d'entrée, hall d'accueil	✓	✓	✓
Couloir		✓	
Local annexe, sanitaires			

à chacun de vos projets...

PLAQUES À CINTRER	DALLES				
Gyptone® Activ'Air® Curve Line 6, Quattro 41, Sixto 63, Base 31	Gyptone® Xtensiv Activ'Air® Line 4, Quattro 20, 22, 50, Sixto 60, Point 11, 12, Line 8, Point 15, Quattro 55, 70, 75	Gyptone® Xtensiv Activ'Air® Base 31, Base 33	Gyprex® Alba	Gyprex® Aseptia	Silvatone® Silvatone®, Silvatone® Duo, Silvatone® Trio, Silvatone® Line
Absorption acoustique	Absorption acoustique	Réflexion/ atténuation	Hygiène courante, humidité	Hygiène renforcée	Absorption acoustique
	✓	✓			
	✓	✓			
✓					✓
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓
		✓	✓	✓	✓
			✓	✓	
					✓
	✓	✓			✓
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓
	✓		✓	✓	✓
					✓
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓
✓		✓		✓	✓
✓	✓	✓			✓
✓		✓			✓
	✓			✓	✓
	✓				✓
	✓				✓
	✓				✓
	✓	✓			✓
	✓			✓	✓
✓		✓			✓
	✓				✓
	✓				✓
			✓		✓

✓ Conseillé

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› DALLES ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS DÉMONTABLES



Qualité de l'air



Environnement préservé

Dalles Gyptone® Activ'Air®

› Gamme complète de plafonds décoratifs intégrant la technologie Activ'Air®

La technologie Activ'Air® améliore durablement la qualité de l'air intérieur

- › Réduit jusqu'à plus de 70 % de la concentration en formaldéhyde de l'air ambiant*
- › Les performances Activ'Air® sont certifiées par le laboratoire indépendant Eurofins (rapport n° 77060913)

*Pour un rapport surface Activ'Air®/volume = 1,4

Plafonds en plaque de plâtre 100 % recyclable

Tous les produits Gyptone® sont avec un voile acoustique blanc

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de plafonds décoratifs et acoustiques, la gamme Gyptone® Activ'Air® est particulièrement recommandée dans les locaux de type enseignement (petite enfance, maternelle) ainsi que pour les bureaux, bâtiments publics, commerces...

CARACTÉRISTIQUE

NIVEAU	
Réaction au feu	A2-s1, d0




DALLE EN PLAQUE DE PLÂTRE PEINTE, PERFORÉE OU LISSE



Gyptone® Activ'Air® Base 31

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT




Produits	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Base 31 A	10	600	600	H43020600	3496250247536	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,8	0,4	J+2
Gyptone® Activ'Air® Base 31 E15	10	600	600	H43060600	3496250247550	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,8	0,4	J+2
Gyptone® Activ'Air® Base 31 E24	10	600	600	H43040600	3496250289079	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,8	0,4	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Base 31 D2	12,5	600	600	H43230600	3496250305564	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	9,2	0,3	J+3 à J+4
Gyptone® Activ'Air® Base 31 A	12,5	600	1 200	H43401200	3496250267015	Carton de 6 dalles Palette de 8 cartons	8,9	0,3	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Line 4

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT



Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Line 4 A	10	600	600	H40420600	3496250247338	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,6	0,3	J+3 à J+4
Gyptone® Activ'Air® Line 4 E15	10	600	600	H40460600	3496250247345	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,6	0,3	J+2
Gyptone® Activ'Air® Line 4 D2	12,5	600	600	H40470600	3496250305588	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	7,5	0,3	J+3 à J+4
Gyptone® Activ'Air® Line 4 A	12,5	600	1200	H40431200	3496250266971	Carton de 6 dalles Palette de 8 cartons	7,5	0,3	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Point 11

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT




Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Point 11 A	10	600	600	H41120600	3496250247369	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,77	0,3	J+2
Gyptone® Activ'Air® Point 11 E15	10	600	600	H41160600	3496250247390	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,63	0,4	J+2
Gyptone® Activ'Air® Point 11 E24	10	600	600	H41130600	3496250289093	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,7	0,4	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Point 11 D2	12,5	600	600	H41190600	3496250305632	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	8,1	0,3	J+3 à J+4
Gyptone® Activ'Air® Point 11 A	12,5	600	1200	H41121200	3496250267336	Carton de 6 dalles Palette de 8 cartons	7,9	0,3	J+3 à J+4

Gyptone® Activ'Air® Point 12

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT



Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Point 12 A	10	600	600	H41220600	3496250247413	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,6	0,4	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Point 12 E15	10	600	600	H41260600	3496250247437	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,6	0,4	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Point 12 D2	12,5	600	600	H41230600	3496250305663	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	8,7	0,3	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Quattro 20

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT



Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 A	10	600	600	H42020600	3496250247451	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,1	0,3	J+3 à J+4
Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 E15	10	600	600	H42060600	3496250247475	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,2	0,3	J+2
Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 E24	12,5	600	600	H42040600	3496250289123	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,2	0,3	J+3 à J+4
Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 D2	12,5	600	600	H42320600	3496250305731	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	7,5	0,3	J+3 à J+4


PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› DALLES ET ACCESSOIRES
POUR PLAFONDS DÉMONTABLES

Gyptone® Activ'Air® Quattro 22

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 22 A	10	600	600	H42220600	3496250247499	Carton de 8 dalles PaLETTE de 16 cartons	7,3	0,4	J+3 à J+4
Gyptone® Activ'Air® Quattro 22 E15	10	600	600	H42260600	3496250247512	Carton de 8 dalles PaLETTE de 16 cartons	7,3	0,4	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Quattro 22 D2	12,5	600	600	H42240600	3496250305762	Carton de 6 dalles PaLETTE de 16 cartons	8,3	0,3	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Quattro 50

› Réaction au feu A2-s1, d0




RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 50 A	10	600	600	H42520600	3496250247574	Carton de 8 dalles PaLETTE de 16 cartons	6,6	0,3	J+2
Gyptone® Activ'Air® Quattro 50 E15	10	600	600	H42560600	3496250247581	Carton de 8 dalles PaLETTE de 16 cartons	6,2	0,3	J+2
Gyptone® Activ'Air® Quattro 50 E24	12,5	600	600	H42530600	3496250289154	Carton de 8 dalles PaLETTE de 16 cartons	6,2	0,3	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Quattro 50 D2	12,5	600	600	H42570600	3496250305830	Carton de 6 dalles PaLETTE de 16 cartons	7,5	0,3	J+3 à J+4

Gyptone® Activ'Air® Sixto 60

› Réaction au feu A2-s1, d0




RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Sixto 60 A	10	600	600	H44620600	3496250247611	Carton de 8 dalles PaLETTE de 16 cartons	6,6	0,3	J+3 à J+4
Gyptone® Activ'Air® Sixto 60 E15	10	600	600	H44660600	3496250247635	Carton de 8 dalles PaLETTE de 16 cartons	6,6	0,3	J+3 à J+4
Gyptone® Activ'Air® Sixto 60 D2	12,5	600	600	H44680600	3496250305861	Carton de 6 dalles PaLETTE de 16 cartons	8,4	0,3	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Quattro 70

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 70 A	10	600	600	H42070600	3496250310261	Carton de 8 dalles PaLETTE de 16 cartons	5,2	0,3	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Quattro 70 E15	10	600	600	H42080600	3496250310308	Carton de 8 dalles PaLETTE de 16 cartons	12,0	0,6	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Quattro 70 D2	12,5	600	600	H42090600	3496250310063	Carton de 6 dalles PaLETTE de 16 cartons	7,9	0,3	Délai à dem.

Dalles Gyptone® Xtensiv Activ'Air®

› Dalles Xtensiv en plaque de plâtre teinte, perforée ou lisse

Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Base 33

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Base 33	10	300	1 200	H43371200	7318936680085	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	7,6	0,3	Délai à dem.
			1 800	H43371800	7318936906185				
			2 400	H43372400	7318936680078				

Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Line 8

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Line 8	10	300	1 200	H49801200	7318936680115	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	6,3	0,2	Délai à dem.
			1 800	H49801800	7318936906161				
			2 400	H49802400	7318936680108				

Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Point 15

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Point 15	10	300	1 200	H41311200	7318936680139	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	6,8	0,2	J+3 à J+4
			1 800	H41311800	7318936844128				Délai à dem.
			2 400	H41312400	7318936680122				0,3
							0,5		

Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Quattro 55

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Quattro 55	10	300	1 200	H42981200	7318936680153	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	6,5	0,2	Délai à dem.
			1 800	H42981800	7318936906178				J+3 à J+4
			2 400	H42982400	7318936680146				Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Quattro 75

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Quattro 75	10	300	1 200	H42761200	7318936827428	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	7	0,2	Délai à dem.
			1 800	H42761800	7318936787074				
			2 400	H42762400	7318936827435				

PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› DALLES ET ACCESSOIRES
POUR PLAFONDS DÉMONTABLES

Dalles Gyprex®

- › Dalles en plaque de plâtre revêtue d'un parement vinyle
- › Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyprex® Alba 8 60/60	8	600	600	R10488595	8435360223257	Carton de 8 dalles Palette de 52 cartons	6	0,95	J+2
Gyprex® Aseptia 8 60/60	8	600	600	R18090600	3496250118454	Carton de 8 dalles Palette de 52 cartons	6	0,95	J+2
Gyprex® Alba 8 60/120	8	600	1 200	R14981195	8435360223233	Palette de 168 unités	6	0,78	Délai à dem.
Gyprex® Aseptia 8 60/120	8	600	1 200	R18091200	3496250409088	Palette de 168 unités	6	0,78	Délai à dem.

Profilés et accessoires pour dalles Gyptone® D2 et Gyptone®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/pièce	Indicatif
Porteur QL 24-38 Cross-Lock (dalle Xtensiv et D2)	24	3 600	H81130000	3496250301382	Botte de 20 pièces	1,40	Délai à dem.
Crochet Cross-Lock (dalle Xtensiv et D2)	-	-	H81130001	3496250301399	Carton de 100 pièces	0,03	Délai à dem.
Équerre de fixation mur (dalle Xtensiv et D2)	-	-	H81130003	3496250301405	Boîte de 100 pièces	0,03	Délai à dem.
Cornière de rive W 25 (dalle Xtensiv)	-	3 000	H81130005	3496250301757	Botte de 25 pièces	0,89	Délai à dem.

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› PLAQUES DE PLÂTRE ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS NON DÉMONTABLES


Plaques Gyptone® Activ'Air®

› Plaques de plâtre perforées à 4 bords amincis



Gyptone® Activ'Air® Line 6

› Réaction au feu A2-s1, d0




RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Line 6	12,5	1 200	2 400	H64452400	3496250247819	Palette de 20 plaques	7,8	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Line 6-1 / 6-2 / 6-3 / 6-4

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Line 6-1	12,5	1 200	2 400	H64462400	7318936905287	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Line 6-2	12,5	1 200	2 400	H64472400	7318936903634	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Line 6-3	12,5	1 200	2 400	H64482400	7318936905294	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Line 6-4	12,5	1 200	2 400	H64492400	7318936903641	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Quattro 40

› Réaction au feu A2-s1, d0




RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 40	12,5	1 200	2 400	H41402400	3496250301061	Palette de 20 plaques	7,5	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Quattro 41

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 41	12,5	1 200	2 400	H41412400	3496250190603	Palette de 20 plaques	8,3	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Quattro 41-1 / 41-2

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 41-1	12,5	1 200	2 400	H41462400	7318936882007	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Quattro 41-2	12,5	1 200	2 400	H41472400	7318936881871	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.


PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› PLAQUES DE PLÂTRE ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS NON DÉMONTABLES

Gyptone® Activ'Air® Quattro 42

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 42	12,5	1 200	2 400	H42452400	3496250247758	Palette de 20 plaques	8,1	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Quattro 44

› Réaction au feu A2-s1, d0




RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 44	12,5	1 200	2 400	H44452400	3496250296626	Palette de 20 plaques	7,2	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Quattro 46

› Réaction au feu A2-s1, d0




RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 46	12,5	1 200	2 400	H46452400	3496250247772	Palette de 20 plaques	8,1	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Quattro 47

› Réaction au feu A2-s1, d0




RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 47	12,5	1 200	2 400	H47452400	3496250247796	Palette de 20 plaques	8,4	0,5	J+3 à J+4

Gyptone® Activ'Air® Sixto 63

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Sixto 63	12,5	1 200	2 400	H44642400	3496250265615	Palette de 20 plaques	7,6	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Sixto 63-1 / 63-2 / 63-3 / 63-4

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Sixto 63-1	12,5	1 200	2 400	H44692400	7318936905409	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Sixto 63-2	12,5	1 200	2 400	H44712400	7318936903658	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Sixto 63-3	12,5	1 200	2 400	H44722400	7318936905416	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Sixto 63-4	12,5	1 200	2 400	H44732400	7318936903665	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Quattro 71

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 71	12,5	1 200	2 400	H42712400	3496250310100	Palette de 20 plaques	8,3	0,5	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Line 5

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Line 5	12,5	900	2 700	H40452700	3496250271210	Palette de 20 plaques	7,4	0,4	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Quattro 43

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 43	12,5	900	2 700	H44392700	3496250267190	Palette de 20 plaques	7,4	0,4	J+3 à J+4

Gyptone® Activ'Air® Sixto 65

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Sixto 65	12,5	900	2 700	H44672700	3496250265684	Palette de 20 plaques	7,4	0,4	J+3 à J+4

PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› PLAQUES DE PLÂTRE
ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS
NON DÉMONTABLES

Plaques Gyptone® Curve Activ'Air®

› Plaques de plâtre perforées à cintrer à 2 bords amincis

Gyptone® Curve Activ'Air® Base 31

› Réaction au feu B-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Curve Activ'Air® Base 31	6,5	1 200	2 400	H4C352400	3496250252653	Palette de 20 plaques	6,5	0,4	Délai à dem.

Gyptone® Curve Activ'Air® Line 6

› Réaction au feu B-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Curve Activ'Air® Line 6	6,5	1 200	2 400	H6C092400	3496250252493	Palette de 20 plaques	5,67	0,4	Délai à dem.

Gyptone® Curve Activ'Air® Quattro 41

› Réaction au feu B-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Curve Activ'Air® Quattro 41	6,5	1 200	2 400	H4C462400	3496250252615	Palette de 20 plaques	5,46	0,4	Délai à dem.

Gyptone® Curve Activ'Air® Sixto 63

› Réaction au feu B-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Curve Activ'Air® Sixto 63	6,5	1 200	2 400	H4C672400	3496250252639	Palette de 20 plaques	6,26	0,4	Délai à dem.

Trappes de visite en plaque de plâtre perforée Gyptone®

- › Accessoires pour plaques Gyptone®
- › Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/pièce	DÉLAI Indicatif
Gyptone® Access Activ'Air® Quattro 41	12,5	600	600	H41842400	3496250197169	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Line 6	12,5	600	600	H64842400	3496250197183	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Sixto 63	12,5	600	600	H44832400	3496250197367	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Base	12,5	600	600	H43842400	3496250230910	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Quattro 42	12,5	600	600	H42842400	3496250197138	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Quattro 46	12,5	600	600	H46842400	3496250197114	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Quattro 47	12,5	600	600	H47842400	3496250197190	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Quattro 71	12,5	600	600	H41840600	3496250310438	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.

PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› PLAQUES DE PLÂTRE ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS NON DÉMONTABLES



Qualité de l'air



Environnement préservé

NOUVEAU

Rigitone® Edge

› La plaque de plâtre perforée à bord chanfreiné pour faciliter l'installation et gagner du temps !

Large gamme de motifs

Facilite la pose des plaques grâce à son bord chanfreiné

Économique

› La consommation d'enduit est diminuée de 30 % vs le bord droit

La technologie Activ'Air® améliore durablement la qualité de l'air intérieur

› Réduit jusqu'à plus de 70 % de la concentration en formaldéhyde de l'air ambiant



Contient jusqu'à 20 % de produits recyclés

› Made in France dans notre usine de Chambéry
› Compatible avec les plaques Rigitone® en bord droit

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de plafonds décoratifs et acoustiques, la gamme Rigitone® Edge et Rigitone® Activ'Air® est particulièrement recommandée dans les locaux de type enseignement (petite enfance, maternelle) ainsi que pour les bureaux, bâtiments publics, commerces...

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ²	t/pal.	DÉLAI Indicatif
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20 120/200 BT	12,5	1 199	2 000	H66232000	3496250451285	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+5
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20 120/200 WT	12,5	1 199	2 000	H66242000	3496250451544	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+5
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20 120/196 OT	12,5	1 199	2 000	H67551960	3496250451469	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.

BT (Black Tissue) : Voile Noir ; WT (White Tissue) : Voile Blanc ; OT (Out of Tissue) : Sans Voile



PLAQUE CHANFREINÉE AUX BORDS DÉJÀ PONCÉS ET PRIMAIRISÉS EN USINE



BON À SAVOIR


En plus du voile acoustique noir (BT) par défaut, les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® et Rigitone® Activ'Air® sont également disponibles avec voile blanc (WT) ou sans voile (OT) sur demande.



PEUT S'UTILISER AVEC

› Les ossatures et accessoires Rigi 60 P. 160
› Enduit Rigitone® Mix et son kit P. 160

NOUVEAUTÉ



Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20 Super

▶ Réaction au feu A2-s1, d0

NOUVEAUTÉ



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT


Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20S 120/196 BT	12,5	1 205	1 962	H66141960	3496250449534	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+2
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20S 120/196 WT	12,5	1 205	1 962	H66211960	3496250451520	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+10
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20S 120/196 OT	12,5	1 205	1 962	H67591960	3496250451704	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.

BT (Black Tissue) : Voile Noir ; WT (White Tissue) : Voile Blanc ; OT (Out of Tissue) : Sans Voile

Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18

▶ Réaction au feu A2-s1, d0

NOUVEAUTÉ



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 118,8/199,8 BT	12,5	1 188	1 998	H66131998	3496250449404	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+2
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 118,8/199,8 WT	12,5	1 188	1 998	H66181998	3496250451940	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 118,8/199,8 OT	12,5	1 188	1 998	H66171998	3496250451247	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.

BT (Black Tissue) : Voile Noir ; WT (White Tissue) : Voile Blanc ; OT (Out of Tissue) : Sans Voile

Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 Q

▶ Réaction au feu A2-s1, d0

NOUVEAUTÉ



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT


Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 Q 118,8/199,8 BT	12,5	1 188	1 998	H67541998	3496250451681	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+2
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 Q 118,8/199,8 WT	12,5	1 188	1 998	H67531998	3496250451582	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+10
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 Q 118,8/199,8 OT	12,5	1 188	1 998	H67571998	3496250451605	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+10

BT (Black Tissue) : Voile Noir ; WT (White Tissue) : Voile Blanc ; OT (Out of Tissue) : Sans Voile

Rigitone® Edge Activ'Air® 12/25 Q

▶ Réaction au feu A2-s1, d0

NOUVEAUTÉ



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Rigitone® Edge Activ'Air® 12/25 Q 120/200 BT	12,5	1 200	2 000	H66152000	3496250450561	Palette de 20 plaques	9,31	0,5	J+2
Rigitone® Edge Activ'Air® 12/25 Q 120/200 WT	12,5	1 200	2 000	H66192000	3496250451421	Palette de 20 plaques	9,31	0,5	J+10
Rigitone® Edge Activ'Air® 12/25 Q 120/200 OT	12,5	1 200	2 000	H66202000	3496250451407	Palette de 20 plaques	9,31	0,5	Délai à dem.

BT (Black Tissue) : Voile Noir ; WT (White Tissue) : Voile Blanc ; OT (Out of Tissue) : Sans Voile

Rigitone® Edge Activ'Air® 12-20/66

▶ Réaction au feu A2-s1, d0

NOUVEAUTÉ



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Rigitone® Edge Activ'Air® 12-20/66 118,8/198 BT	12,5	1 188	1 980	H67611980	3496250451506	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+5
Rigitone® Edge Activ'Air® 12-20/66 118,8/198 WT	12,5	1 188	1 980	H67621980	3496250451926	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.
Rigitone® Edge Activ'Air® 12-20/66 118,8/198 OT	12,5	1 188	1 980	H67601980	3496250451841	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.

BT (Black Tissue) : Voile Noir ; WT (White Tissue) : Voile Blanc ; OT (Out of Tissue) : Sans Voile

PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› PLAQUES DE PLÂTRE ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS NON DÉMONTABLES




BON À SAVOIR

En plus du voile acoustique noir (BT) par défaut, les plaques Rigitone® Activ'Air® sont également disponibles avec voile blanc (WT) ou sans voile (OT) sur demande.

Rigitone® Activ'Air® 6/18

› Réaction au feu A2-s1, d0




RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Activ'Air® 6/18 BT	12,5	1 188	1 998	H65321998	3496250255838	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+3 à J+4

BT (Black Tissue) : Voile Noir

Rigitone® Activ'Air® 10/23

› Réaction au feu A2-s1, d0




RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Activ'Air® 10/23 BT	12,5	1 196	2 001	H65332000	3496250255982	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.

BT (Black Tissue) : Voile Noir

Rigitone® Activ'Air® 12/25

› Réaction au feu A2-s1, d0




RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Activ'Air® 12/25 BT	12,5	1 200	2 000	H65322000	3496250255821	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+3 à J+4

BT (Black Tissue) : Voile Noir

Rigitone® Activ'Air® 15/30

› Réaction au feu A2-s1, d0




RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Activ'Air® 15/30 BT	12,5	1 200	2 010	H65302010	3496250255852	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+3 à J+4

BT (Black Tissue) : Voile Noir

Rigitone® Activ'Air® 12-20-35

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Activ'Air® 12-20-35 BT	12,5	1 200	2 000	H65802000	3496250302075	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+3 à J+4

BT (Black Tissue) : Voile Noir

Îlots acoustiques Rigitone® Design

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ²	t/pal.	DÉLAI Indicatif
Îlot acoustique Rigitone® Design 8/18	56,4	1 000	1 980	H65952000L	3496250440029	Palette de 8 îlots	25,57	0,3	J+3 à J+4
Îlot acoustique Rigitone® Design 8-15-20 Super	56,4	1 000	1 980	H65981960L	3496250439863	Palette de 8 îlots	25,25	0,3	J+3 à J+4

Les îlots acoustiques Rigitone® Design ont un voile acoustique noir.

Trappes Rigitone® Access

› Trappes de visite en plaque de plâtre perforée Rigitone®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/pièce	DÉLAI Indicatif
Rigitone® Activ'Air® Access 8-15-20 Super	12,5	300	300	H65400300	3496250258129	Boîte de 1 pièce	1,3	Délai à dem.
		400	400	H65400400	3496250270978		2	
		500	500	H65400500	3496250258013		2,8	
		600	600	H65400600	3496250256460		3,8	
Rigitone® Activ'Air® Access 8/18	12,5	305	305	H65390300	3496250257412	Boîte de 1 pièce	2,2	Délai à dem.
		395	395	H65390400	3496250257399		3,4	
		503	503	H65390500	3496250257375		5,3	
		593	593	H65390600	3496250256422		7,5	
Rigitone® Activ'Air® Access 12-20/66	12,5	305	305	H65180300	3496250258143	Boîte de 1 pièce	2,2	Délai à dem.
		395	395	H65180400	3496250255326		3,4	
		503	503	H65180500	3496250258167		5,3	
		593	593	H65180600	3496250255005		7,5	
Rigitone® Activ'Air® Access 12/25 Q	12,5	305	305	H65410300	3496250258181	Boîte de 1 pièce	2,2	Délai à dem.
		395	395	H65410400	3496250258204		3,4	
		503	503	H65410500	3496250258228		5,3	
		593	593	H65410600	3496250258242		7,5	

Tous les autres motifs Rigitone® sont disponibles dans les mêmes dimensions.

Cadre fourni* (sans plaque à l'intérieur) :

*Pour les motifs aléatoires, seul le cadre est fourni : la partie découpée de la plaque est à intégrer directement sur le chantier

- › Rigitone® Activ'Air® 8-15-20 Super
- › Rigitone® Activ'Air® 8-15-20
- › Rigitone® Activ'Air® 12-20-35

Cadre fourni avec plaque (avec plaque à l'intérieur) :

- › Rigitone® Activ'Air® Access 6/18
- › Rigitone® Activ'Air® Access 8/18
- › Rigitone® Activ'Air® Access 8/18 Q
- › Rigitone® Activ'Air® Access 12/25
- › Rigitone® Activ'Air® Access 12/25 Q
- › Rigitone® Activ'Air® Access 10/23
- › Rigitone® Activ'Air® Access 15/30
- › Rigitone® Activ'Air® Access 12-20/66

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES


› PLAQUES DE PLÂTRE
ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS
NON DÉMONTABLES

Accessoires pour plaques Rigitone®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		Article	Unité conso.			Indicatif
Gabarit de Pose Rigitone® 6/18		H65350000	3496250191419	Boîte de 2 pièces	0,2 kg/boîte	Délai à dem.
Gabarit de Pose Rigitone® 10/23		H65380000	3496250256279	Boîte de 2 pièces	0,1 kg/m ²	Délai à dem.
Gabarit de Pose Rigitone® 12/25		H65110000	3496250256002	Boîte de 2 pièces	0,1 kg/m ²	Délai à dem.
Gabarit de Pose Rigitone® 15/30		H65360000	3496250270992	Boîte de 2 pièces	0,1 kg/m ²	Délai à dem.
Rigitone® Mix		H65130000	3496250448513	Carton de 20 recharges	6 kg/carton	J+2
Kit Rigitone® Mix		H65171000	3496250267381	Boîte de 1 pièce	2 kg/carton	Délai à dem.
Lutèce® Régulateur de fonds		L80130D3000	3496250137813	Palette de 96 seaux	5 kg/seau	Délai à dem.
Fourrure Rigitone® Rigi 60		H85600060	3496250286054	Botte de 10 longueurs	15 kg/bot.	J+3 à J+4
Cavalier Rigitone® Rigi 60		H65630000	8435360208803	Boîte de 25 pièces	1,5 kg/boîte	J+3 à J+4
Éclisse Rigitone® Rigi 60		H65620000	8435360208759	Boîte de 50 pièces	2 kg/boîte	J+3 à J+4
Suspente Rigitone® Rigi 60		H65610050	8435360208797	Boîte de 50 pièces	2 kg/boîte	J+3 à J+4
Rail Rigitone® Rigi 60		H65603000	3496250302679	Botte de 16 pièces, 28 bottes par paquet (448 pièces par paquet)	18,4 kg/bot.	Délai à dem.
Fourrure Stil® F 530		H85605300	3496250049994	Botte de 10 longueurs (4 240 m/palette)	22,3 kg/bot.	J+2
Cavalier DF Stil® F 530		E02170100	3496250212893	Boîte de 100 pièces	2,8 kg/boîte	J+3 à J+4

*Valable également pour les motifs suivants : 8-15-20 et 12/20-35



PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› DALLES ET PANNEAUX À BASE DE FIBRES DE BOIS



Environnement préservé

Silvatone®

› Une gamme complète de plafonds décoratifs et acoustiques en laine de bois

Une esthétique améliorée avec des fibres de diamètre 1 mm

Très bonne absorption acoustique jusqu'à $\alpha_w=1$

Flexibilité et résistance aux chocs

Une large gamme de couleurs disponible

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de plafonds décoratifs et acoustiques, la gamme Silvatone® s'utilise dans tout type de bâtiment, notamment les ERP (établissements recevant du public) ainsi que pour les bureaux, commerces, salles de sport...

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	B-s1, d0

LES TEINTES

Les panneaux non peints

2 teintes au choix : le bois naturel (panneau non peint, fibres liées au ciment blanc) et le cendré (panneau non peint, fibres liées au ciment gris)

 Bois - RAL 1015  Cendré - RAL 7042

Les Intemporelles

4 teintes au choix

 Blanc - RAL 9003  Gris clair - RAL 7035
 Gris foncé - RAL 7037  Noir - RAL 9004

Les Naturelles

11 teintes au choix

 Azur - RAL 5009  Capri - RAL 5019
 Chlorophylle - RAL 1000  Fougère - RAL 6025
 Indigo - RAL 5015  Maïs - RAL 1006
 Marron - RAL 8023  Océan - RAL 5020
 Rouge oriental - RAL 3031  Rubis - RAL 3032
 Safran - RAL 1017

Les Contemporaines

8 teintes au choix

 Anthracite - RAL 7016  Ardoise - RAL 7015
 Bronze - RAL 8025  Ocre - RAL 1024
 Brun - RAL 8011  Ivoire - RAL 1015
 Pierre - RAL 7030  Silex - RAL 7032



SILVATONE®
Dalle en fibres de bois



SILVATONE® DUO
Dalles en fibres de bois de 25 et 35 mm associées à une couche de laine de roche dont l'épaisseur varie entre 25 et 125 mm



SILVATONE® TRIO
Complexe constitué d'une couche de laine de roche collée entre deux couches de fibres de bois



SILVATONE® LINE
Panneau en fibres de bois d'épicéa de 35 mm d'épaisseur, à l'aspect rainuré



Silvatone® 25 mm

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Silvatone® 25 mm A	25	600	600	HG1010600	3496250359918	Palette de 80 panneaux	10,6	0,3	J+3 à J+4
Silvatone® 25 mm E24	25	600	600	HGM010600	3496250364455	Palette de 80 panneaux	10,6	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 25 mm A	25	600	1200	HG1011200	3496250364417	Palette de 40 panneaux	10,6	0,3	J+3 à J+4
Silvatone® 25 mm B	25	600	1200	HGA011200	3496250364493	Palette de 40 panneaux	10,6	0,3	J+3 à J+4
Silvatone® 25 mm E24	25	600	1200	HGM011200	3496250364479	Palette de 40 panneaux	10,6	0,3	J+3 à J+4
Silvatone® 25 mm B	25	600	2 000	HGA012000	3496250364318	Palette de 40 panneaux	10,6	0,5	Délai à dem.

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

Silvatone® 25 mm

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Silvatone® 25 mm A	25	600	600	HG1XX0600	Selon référence	Palette de 80 panneaux	10,6	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 25 mm E24	25	600	600	HGMXX0600	Selon référence	Palette de 80 panneaux	10,6	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 25 mm A	25	600	1200	HG1XX1200	Selon référence	Palette de 40 panneaux	10,6	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 25 mm B	25	600	1200	HGAXX1200	Selon référence	Palette de 40 panneaux	10,6	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 25 mm E24	25	600	1200	HGMXX1200	Selon référence	Palette de 40 panneaux	10,6	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 25 mm B	-	-	2 000	HGAXX2000	Selon référence	Palette de 40 panneaux	10,6	0,5	Délai à dem.

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® 35 mm

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Silvatone® 35 mm A	35	600	600	HG2010600	3496250369610	Palette de 56 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm D2	35	600	600	HGK010600	3496250364332	Palette de 56 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm E24	35	600	600	HGW010600	3496250368927	Palette de 56 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm A	35	600	1200	HG2011200	3496250370357	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm B	35	600	1200	HGB011200	3496250364950	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm D2	35	600	1200	HGK011200	3496250364356	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	J+3 à J+4
Silvatone® 35 mm E24	35	600	1200	HGW011200	3496250368941	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm K	35	600	1200	HGQ011200	3496250364370	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm B	35	600	2 000	HGB012000	3496250364592	Palette de 28 panneaux	13,3	0,4	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm K	35	600	2 000	HGQ012000	3496250364394	Palette de 28 panneaux	13,3	0,4	Délai à dem.

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› DALLES ET PANNEAUX
À BASE DE FIBRES DE BOIS

Silvatone® 35 mm

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® 35 mm A	35	600	600	HG2XX0600	Selon référence	Palette de 56 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm D2	35	600	600	HGKXX0600	Selon référence	Palette de 56 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm E24	35	600	600	HGWXX0600	Selon référence	Palette de 56 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm A	35	600	1 200	HG2XX1200	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm B	35	600	1 200	HGBXX1200	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm D2	35	600	1 200	HGKXX1200	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm E24	35	600	1 200	HGWXX1200	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm K	35	600	1 200	HGQXX1200	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm B	35	600	2 000	HGBXX2000	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,4	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm K	35	600	2 000	HGQXX2000	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,4	Délai à dem.

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Line 35 mm

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois | Les Intemporelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Line 35 B 600x1200 Bois	35	600	1 200	HLB011200	3496250447660	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	J+3 à J+4
Silvatone® Line 35 B 600x1200 Blanc	35	600	1 200	HLB021200	3496250447646	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® Line 35 B 600x1200 Noir	35	600	1 200	HLB031200	3496250447608	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® Line 35 B 600x1200 Gris clair	35	600	1 200	HLB041200	3496250447585	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® Line 35 B 600x1200 Gris foncé	35	600	1 200	HLB051200	3496250447974	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

Silvatone® Duo

› Dalles en fibres de bois associées à une couche de laine de roche

Silvatone® Duo 50 mm

› 25 mm de fibres de bois + 25 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 50 mm B	50	600	1 200	HJC011200	3496250364790	Palette de 20 panneaux	11,8	0,2	Délai à dem.
			2 000	HJC012000	3496250364998			0,3	

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 50 mm B	50	600	1 200	HJXX1200	Selon référence	Palette de 20 panneaux	11,8	0,2	Délai à dem.
			2 000	HJXX2000				0,3	

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 60 mm

› 35 mm de fibres de bois + 25 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 60 mm K	60	600	1 200	HJN011200	3496250406094	Palette de 17 panneaux	14,62	0,2	Délai à dem.
			2 000	HJN012000	3496250405240			0,2	

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 60 mm K	60	600	1 200	HJNXX1200	Selon référence	Palette de 17 panneaux	14,62	0,2	Délai à dem.
			2 000	HJNXX2000				0,2	

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 75 mm

› 25 mm de fibres de bois + 50 mm de laine de roche

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 75 mm B	75	600	1 200	HJD011200	3496250364677	Palette de 13 panneaux	13,1	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJD012000	3496250364691			0,2	

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 75 mm B	75	600	1 200	HJDXX1200	Selon référence	Palette de 13 panneaux	13,1	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJDXX2000				0,2	

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› DALLES ET PANNEAUX
À BASE DE FIBRES DE BOIS

Silvatone® Duo 85 mm

› 35 mm de fibres de bois + 50 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

Produit	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 85 mm K	85	600	1 200	HJO011200	3496250404892	PaLETTE de 26 panneaux	15,87	0,19	Délai à dem.
			2 000	HJO012000	3496250405615				

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

Produit	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 85 mm K	85	600	1 200	HJOXX1200	Selon référence	PaLETTE de 26 panneaux	15,87	0,19	Délai à dem.
			2 000	HJOXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 100 mm

› 25 mm de fibres de bois + 75 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

Produit	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 100 mm B	100	600	1 200	HJE011200	3496250365070	PaLETTE de 22 panneaux	14,3	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJE012000	3496250365094			0,2	

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

Produit	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 100 mm B	100	600	1 200	HJEXX1200	Selon référence	PaLETTE de 22 panneaux	14,3	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJEXX2000				0,2	

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 110 mm

► 35 mm de fibres de bois + 75 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

Produit	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
mm	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 110 mm K	110	600	1 200	HJX011200	3496250406568	Palette de 22 panneaux	17,12	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJX012000	3496250404953				

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

Produit	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
mm	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 110 mm K	110	600	1 200	HJXXX1200	Selon référence	Palette de 22 panneaux	17,12	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJXXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 125 mm

► 25 mm de fibres de bois + 100 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

Produit	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
mm	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 125 mm B	125	600	1 200	HJF011200	3496250364899	Palette de 18 panneaux	15,6	90 kg	Délai à dem.
			2 000	HJF012000	3496250365018			0,1 t	

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

Produit	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
mm	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 125 mm B	125	600	1 200	HJFXX1200	Selon référence	Palette de 18 panneaux	15,6	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJFXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› DALLES ET PANNEAUX
À BASE DE FIBRES DE BOIS

Silvatone® Duo 135 mm

› 35 mm de fibres de bois + 100 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 135 mm K	135	600	1 200	HJY011200	3496250405059	PaLETTE de 18 panneaux	18,27	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJY012000	3496250406476				

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 135 mm K	135	600	1 200	HJYXX1200	Selon référence	PaLETTE de 18 panneaux	18,27	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJYXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 150 mm

› 25 mm de fibres de bois + 125 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 150 mm B	150	600	1 200	HJG011200	3496250365056	PaLETTE de 16 panneaux	16,85	73 kg	Délai à dem.
			2 000	HJG012000	3496250364851			0,1 t	

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 150 mm B	150	600	1 200	HJGXX1200	Selon référence	PaLETTE de 16 panneaux	16,85	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJGXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 160 mm

▶ 35 mm de fibres de bois + 125 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

Produit	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 160 mm K	160	600	1 200	HJZ011200	3496250405844	Palette de 14 panneaux	19,62	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJZ012000	3496250405998				

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

Produit	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m ²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 160 mm K	160	600	1 200	HJZXX1200	Selon référence	Palette de 14 panneaux	19,62	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJZXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.



PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› DALLES ET PANNEAUX
À BASE DE FIBRES DE BOIS

Silvatone® Trio

› Complexes constitués d'une couche de laine de roche collée
entre deux couches de fibres de bois

Silvatone® Trio 25 mm

› 7 mm de fibres de bois + 15 mm de laine de roche + 3 mm de fibres de bois

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

Produit	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Silvatone® Trio 25 mm A	25	600	600	HK1010600	3496250365254	Palette de 160 panneaux	8,3	0,5	Délai à dem.
			1 200	HK1011200	3496250365278	Palette de 80 panneaux			

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

Produit	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Silvatone® Trio 25 mm A	25	600	600	HK1XX0600	Selon référence	Palette de 160 panneaux	8,3	0,5	Délai à dem.
			1 200	HK1XX1200		Palette de 80 panneaux			

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.



Silvatone® Trio 35 mm

▶ 10 mm de fibres de bois + 20 mm de laine de roche + 5 mm de fibres de bois.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Silvatone® Trio 35 mm A	35	600	600	HK2010600	3496250365292	Palette de 120 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm D2	35	600	600	HKK010600	3496250365155	Palette de 120 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm A	35	600	1200	HK2011200	3496250364912	Palette de 60 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm B	35	600	1200	HKB011200	3496250365131	Palette de 60 panneaux	10,4	0,4	J+5
Silvatone® Trio 35 mm D2	35	600	1200	HKK011200	3496250365179	Palette de 60 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm B	35	600	2000	HKB012000	3496250365193	Palette de 60 panneaux	10,4	0,8	Délai à dem.

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ».

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Silvatone® Trio 35 mm A	35	600	600	HK2XX0600	Selon référence	Palette de 120 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm D2	35	600	600	HKKXX0600	Selon référence	Palette de 120 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm A	35	600	1200	HK2XX1200	Selon référence	Palette de 60 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm B	35	600	1200	HKBXX1200	Selon référence	Palette de 60 panneaux	10,4	0,4	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm D2	35	600	1200	HKKXX1200	Selon référence	Palette de 60 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm B	35	600	2000	HKBXX2000	Selon référence	Palette de 60 panneaux	10,4	0,7	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm D2	35	600	2000	HKKXX2000	Selon référence	Palette de 60 panneaux	12,7	0,8	Délai à dem.

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Trio 50 mm

▶ 10 mm de fibres de bois + 35 mm de laine de roche + 5 mm de fibres de bois

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Silvatone® Trio 50 mm A	50	600	600	HK3010600	3496250365339	Palette de 80 panneaux	12,7	0,4	Délai à dem.
			1200	HK3011200	3496250365353	Palette de 40 panneaux			
Silvatone® Trio 50 mm B	50	600	1200	HKC011200	3496250365377	Palette de 40 panneaux	12,7	0,4	Délai à dem.
			2000	HKC012000	3496250365391			0,7	

Les codes indiqués sont ceux des versions « Bois ». Pour les versions « Cendré », remplacez les 4^e et 5^e caractères du code article par « 25 ». Adressez-vous à votre service clients pour connaître les codes EAN.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m ² t/pal.		DÉLAI Indicatif
Silvatone® Trio 50 mm A	50	600	600	HK3XX0600	Selon référence	Palette de 80 panneaux	12,7	0,4	Délai à dem.
			1200	HK3XX1200		Palette de 40 panneaux			
Silvatone® Trio 50 mm B	50	600	1200	HKCXX1200	Selon référence	Palette de 40 panneaux	12,7	0,4	Délai à dem.
			2000	HKCXX2000				0,7	

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› DALLES ET PANNEAUX
À BASE DE FIBRES DE BOIS

Accessoires pour panneaux Silvatone®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/boîte	DÉLAI Indicatif
Clip Silvatone® pour panneau bord K d'épaisseur 25 à 150 mm	18	70	125	H82500100	3496250372511	Boîte de 100 pièces	5	Délai à dem.
	41			H82510100	3496250372542		11,5	
	66			H82520100	3496250372443		13,6	
	91			H82530100	3496250372573		16	
	116			H82540100	3496250372474		18,5	
	141			H82550100	3496250372603		21	
Vis Silvatone® support acier/bois	-	4,8	55	H66501000	3496250371835	Boîte de 1 000 pièces	6,4	Délai à dem.
			80	H66511000	3496250371859		9,1	
			100	H66521000	3496250371675		11	
			130	H66531000	3496250371736	Boîte de 500 pièces	13,7	
			150	H66541000	3496250371750		7,9	
			180	H66550500	3496250371934		9,2	
Vis Silvatone® support béton/beige	-	7,3	50	H66600100	3496250371774	Boîte de 100 pièces	1,3	Délai à dem.
			75	H66610100	3496250371958		1,8	
			100	H66620100	3496250371897		2,4	
			125	H66630100	3496250372023		2,8	
			150	H66640100	3496250372054		3,4	
			175	H66650100	3496250372085		3,9	
Vis Silvatone® support béton/blanc	-	7,3	50	H66700100	3496250371989	Boîte de 100 pièces	1,3	Délai à dem.
			75	H66710100	3496250371798		1,8	
			100	H66720100	3496250372214		2,4	
			125	H66730100	3496250372245		2,8	
			150	H66740100	3496250372313		3,4	
			175	H66750100	3496250372412		3,9	
Vis Silvatone® acier/bois	4,2	-	45	H73010100	3496250451094	Boîte de 100 pièces	0,406	Délai à dem.
Vis Silvatone® acier/gris cendré				H73020100	3496250451155			
Vis Silvatone® acier/blanc				H73030100	3496250451162			
Vis Silvatone® acier/gris clair				H73040100	3496250450998			
Vis Silvatone® acier/gris foncé				H73050100	3496250451100			
Vis Silvatone® acier/noir				H73060100	3496250451001			
Vis Silvatone® acier/bois	4,2	-	55	H66560100	3496250448773	Boîte de 100 pièces	0,504	Délai à dem.
Vis Silvatone® acier/gris cendré				H66570100	3496250450967			
Vis Silvatone® acier/blanc				H66580100	3496250451131			
Vis Silvatone® acier/gris clair				H66590100	3496250450974			
Vis Silvatone® acier/gris foncé				H72010100	3496250450981			
Vis Silvatone® acier/noir				H72020100	3496250451148			
Vis Silvatone® acier/bois	4,2	-	70	H73200100	3496250451216	Boîte de 100 pièces	0,574	Délai à dem.
Vis Silvatone® acier/gris cendré				H73210100	3496250451315			
Vis Silvatone® acier/blanc				H73220100	3496250451322			
Vis Silvatone® acier/gris clair				H73230100	3496250451339			


VIS SILVATONE®
COULEUR





Avec les solutions grande hauteur de Placo[®], faites entrer le confort dans une autre dimension.

Installez du confort grande hauteur avec Placo[®].

Vous construisez des commerces, locaux industriels ou zones de stockage ?
Notre système **Megastil[®]** répond à toutes les exigences de vos projets grande hauteur. Vous construisez des cinémas et salles de spectacles ?
Notre système **Megastil[®]** offre les meilleures performances grande hauteur et acoustique.

Avec Placo[®], le confort aussi va prendre de la hauteur.

Rendez-vous sur Placo.fr