





Mise en oeuvre simple et rapide

RIGITONE®ACCESS 12/25 Q

Trappe de visite permettant le passage d'un homme, composée d'un cadre métallique ainsi que d'une plaque de plâtre aux perforations carrées et régulières, s'intégrant parfaitement dans le décor du plafond.



Bénéfices

Solution esthétique et économique

Esthétique

Trappe totalement dissimulée dans la plaque

Description

Couleur	Blanc (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)
Epaisseur réelle	12,5 mm
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de produit	Trappe de visite

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0





Références

Mise en oeuvre

Numéro DoP	PLF001	Mode de pose	A emboîtement horizontal
Etiquette Sanitaire	A+		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionne- ment	Poids moyen (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
H65410300	Rigitone® Access 12/25 Q 300x300	3496250258181	Palette de 80 pièces	2,2	0,013	0,3	0,3	Sur demande
H65410400	Rigitone® Access 12/25 Q 400x400	3496250258204	Palette de 60 pièces	3,4	0,013	0,4	0,4	Sur demande
H65410500	Rigitone® Access 12/25 Q 500x500	3496250258228	Palette de 52 pièces	5,3	0,013	0,5	0,5	Sur demande
H65410600	Rigitone® Access 12/25 Q 600x600	3496250258242	Palette de 42 pièces	7,5	0,013	0,6	0,6	Sur demande

