



RIGITONE® EDGE, NOUVEAUX MOTIFS


*Les plus belles sensations de bien-être
naissent en levant les yeux !*

Des plafonds qui vous transportent jusqu'aux étoiles

Placo® lance 3 nouveaux motifs à sa gamme Rigitone® Edge, inspirés par les astres.

Astra, Nebula et Stellar offrent une **signature céleste**, entre graphisme structuré, liberté conceptuelle et poésie suspendue. Pensés pour des lieux de rencontres et d'échanges comme les bureaux, halls, auditoriums, hôtels..., ces plafonds conjuguent un **design inspiré aux performances acoustiques élevées** et à la mise en œuvre facilitée avec son bord chanfreiné.

Les plaques Rigitone® Edge sont classées A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur (selon rapport Eurofins conforme aux normes ISO 16000). Elles bénéficient également de la technologie Activ'Air® qui élimine jusqu'à 70 % des formaldéhydes présents dans l'air ambiant. Elles sont conformes à la norme NF EN 14190.



RIGITONE® EDGE **ASTRA**

Laissez le ciel entrer dans vos projets avec le motif **Astra** aux **perforations rondes et alternées** évoquant une pluie d'étoiles en mouvement.


À la fois **structuré et aléatoire**, le motif Astra offre un **jeu de perspectives** : une **linéarité dans un sens**, une **dispersion graduelle dans l'autre**.


Chaque plafond allie **esthétique graphique, identité forte** et **performance acoustique**.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION PLAQUE	1188 x 1980 x 12,5 mm
ÉPAISSEUR PLAQUE	12,5 mm
TYPE DE BORD	Edge
VOILE ACOUSTIQUE	1 ^{er} temps : noir 2 ^{ème} temps : blanc et sans voile*
TAUX DE PERFORATION	12 %
ABSORPTION ACOUSTIQUE : RAPPORT D'ESSAIS AC25-52744	$\alpha_w = 0,65$ (sans laine de verre) $\alpha_w = 0,70$ (avec LdV 60, plénum 200mm)
RÉACTION AU FEU : RAPPORT D'ESSAIS EN COURS (PLAQUE)	A2-s1,d0
QAI (PLAQUE)	A+

* Disponible sur commande





CARACTÉRISTIQUES


DIMENSION PLAQUE	1188 x 1980 x 12,5 mm
ÉPAISSEUR PLAQUE	12,5 mm
TYPE DE BORD	Edge
VOILE ACOUSTIQUE	1 ^{er} temps : noir 2 ^{ème} temps : blanc et sans voile*
TAUX DE PERFORATION	13 %
ABSORPTION ACOUSTIQUE : RAPPORT D'ESSAIS AC25-52744	$\alpha_w = 0,65$ (sans laine de verre) $\alpha_w = 0,70$ (avec LdV 60, plénum 200mm)
RÉACTION AU FEU : RAPPORT D'ESSAIS EN COURS (PLAQUE)	A2-s1,d0
QAI (PLAQUE)	A+

* Disponible sur commande

RIGITONE® EDGE NEBULA

Avec **Nebula**, c'est un halo **graphique** qui prend forme au plafond. Son motif libre évoque les **mouvements diffus de la lumière dans le ciel** profond, pour une ambiance tout en douceur et en mystère.

Pensé pour ceux qui cherchent à marier **expression artistique et confort acoustique**, le motif **Nebula** transforme chaque espace en un **univers suspendu**, propice à la contemplation.



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION PLAQUE	1188 x 1980 x 12,5 mm
ÉPAISSEUR PLAQUE	12,5 mm
TYPE DE BORD	Edge
VOILE ACOUSTIQUE	1 ^{er} temps : noir 2 ^{ème} temps : blanc et sans voile*
TAUX DE PERFORATION	9 %
ABSORPTION ACOUSTIQUE : RAPPORT D'ESSAIS AC25-52744	$\alpha_w = 0,45$ (L) (sans laine de verre) $\alpha_w = 0,50$ (L) (avec LdV 60, plénum 200mm)
RÉACTION AU FEU : RAPPORT D'ESSAIS EN COURS (PLAQUE)	A2-s1,d0
QAI (PLAQUE)	A+

* Disponible sur commande

RIGITONE® EDGE STELLAR

Inspiré des constellations, **Stellar** fait scintiller vos plafonds avec un **motif de perforations aléatoires**, évoquant une **carte céleste contemporaine**.

La géométrie parfaitement maîtrisée crée une **harmonie visuelle**, idéale pour structurer les volumes avec légèreté.

Plus qu'un design, le motif **Stellar offre une acoustique maîtrisée**, une esthétique graphique forte et une capacité à sublimer les ambiances, du tertiaire aux lieux culturels.



ASSISTANCE TECHNIQUE



Afin **d'apporter des solutions aux problématiques techniques que vous rencontrez**, Placo® propose une assistance technique dédiée aux prescripteurs et entreprises de pose.

L'équipe assure une permanence téléphonique quotidienne et accompagne les professionnels pour apporter des solutions aux problématiques techniques rencontrées.

VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE
À CE NUMÉRO NON SURTAXÉ :

09 72 72 00 53

Horaires :

- du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h,
- et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h.



Et pour plus de renseignements
Placo® vous informe :

placo.fr

Suivez le fil ! @Placo_fr

Suivez l'actualité de Placo® sur les réseaux sociaux !



Placo® France

Visionnez nos 200 tutoriels de pose sur la chaîne Placo® France




SAINT-GOBAIN

Placoplatre
Société Anonyme au capital
de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre 729 800 706
Tour Saint-Gobain
12 Place de l'Iris
92400 Courbevoie
www.placo.fr

