



# DESTINATION RÉNOVATION

Des outils pour le succès  
de vos chantiers  
d'aménagement intérieur



**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

**Placo**  
SAINT-GOBAIN

JE FAIS PLUS DE  
CHANTIERS GRÂCE  
AUX AIDES À LA  
RÉNOVATION POUR  
MES CLIENTS  
PARTICULIERS

**C'EST LE MOMENT  
DE RÉNOVER !**

En 2021, avec le plan de relance engagé par l'État, **les aides à la rénovation énergétique sont encore plus avantageuses pour vos clients particuliers !**

Avec ISOVER et Placo®, c'est le moment de rénover : développez votre activité et valorisez votre savoir-faire en proposant des travaux de qualité grâce à des solutions d'isolation et d'aménagement intérieur adaptées.

C'est le moment de rénover sur [isover.fr](https://www.isover.fr) et [placo.fr](https://www.placo.fr)

ENGAGÉS POUR  
LA RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE

SAINT-GOBAIN

# VOUS AVEZ TOUT POUR FAIRE DE VOS CHANTIERS D'AMÉNAGEMENT DE VÉRITABLES SUCCÈS !

Avec ce guide, Placo® vous accompagne sur le volet aménagement intérieur de vos chantiers de rénovation.

## Préambule

---

Placo®, pionnier de la plaque de plâtre

### OFFREZ DU CONFORT À VOS CLIENTS ET DÉVELOPPEZ VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES



**PLACO® PHONIQUE : LE CONFORT ACOUSTIQUE**

P6



**HABITO® : DES MURS ROBUSTES ET PLUS RÉSISTANTS**

P8



**PLACO® ACTIV'AIR® : UN AIR PLUS SAIN**

P10



**PLACOMARINE® ET GLASROC® H OCEAN : SE PROTÉGER CONTRE L'HUMIDITÉ**

P12



**PLACOFLAM® : SE PROTÉGER DU FEU**

P14



**4PRO® : DES PLAFONDS IRRÉPROCHABLES**

P16





## Placo® est le pionnier de la plaque de plâtre

Il est le partenaire de référence pour vos projets d'aménagement intérieur, grâce à la qualité de ses produits à base de plâtre. Fier d'être à l'origine de la première plaque de plâtre en France, **Placo® est reconnu pour la performance de ses produits et son savoir-faire.**

En inventant chaque jour des solutions plus performantes, écologiques et fonctionnelles, Placo® participe à construire l'habitat de demain : plus sain, plus sûr et plus évolutif.

## Et si les murs n'étaient pas que des parois ? Les plaques de plâtre Placo® apportent aussi confort et bien-être.

Aujourd'hui, nous passons en moyenne **2/3 de notre temps à l'intérieur de notre logement** et rêvons tous d'un chez-soi à la fois sain, sûr et confortable.

### Des envies de changement ?

Vos clients souhaitent agencer un coin bureau pour travailler au calme, aménager une chambre pour l'arrivée d'un bébé ou rêvent de décorer leur chez-eux au gré de leurs envies ? **C'est possible, tout en leur offrant plus de confort intérieur et de bien-être au quotidien.**

Avec Placo®, découvrez des solutions simples et accessibles à tous, facilement intégrables lors de vos chantiers de rénovation.

### 3 critères indispensables pour le confort intérieur :



**Moins de bruit**



**Des murs robustes et plus résistants**




**Un air plus sain**

## Pour vos chantiers de rénovation, pensez à l'isolation !

Plus que jamais, apportez du confort à vos clients et **VALORISEZ** vos chantiers de rénovation !



**De nombreuses aides financières existent pour booster la rénovation énergétique des bâtiments.**



L'installation de plaques de plâtre associée à l'isolation d'un logement ouvre la porte aux aides à la rénovation telles que les CEE (Certificats d'Économies d'Énergie), MaPrimeRénov'...

**Plus d'informations sur [www.placo.fr](http://www.placo.fr)**

# 1

## LE CONFORT ACOUSTIQUE



### LA MAJORITÉ DES FRANÇAIS EST GÊNÉE PAR DES NUISANCES SONORES DANS SON LOGEMENT

À **80%\***   
par un **bruit venant de son propre logement** (appareils électroménagers, canalisations d'eau, télévision...).

À **40%\***   
par un **bruit venant de l'extérieur et/ou des voisins.**

De nombreuses études démontrent que le bruit peut avoir un impact direct sur la santé : stress, irritabilité, troubles du sommeil et de l'attention.

\*Observatoire de l'acoustique pour l'habitat IPSOS - Placo®.

# LA SOLUTION PLACO® PHONIQUE

## + SES AVANTAGES

**50% de bruit en moins d'une pièce à l'autre**, par rapport au même ouvrage en plaques standards.

→ Soit un gain de +3 dB

## SON UTILISATION

La plaque Placo® Phonique est **idéale pour isoler du bruit 2 espaces** comme une chambre et une salle de bain, une chambre d'enfant et un séjour ou encore une salle de bain et un séjour. Elle permet également de se protéger des bruits des voisins.



- Cloisons
- Doublages de murs
- Plafonds



- Neuf
- Rénovation

Pour garantir une isolation phonique performante, utiliser de la laine de verre ISOVER PAR Phonic en cloisons ou Isoconfort en plafonds. On peut également réaliser un ouvrage en double parement.



RÉDUIT DE  
**50%**  
LE BRUIT ENTRE  
2 PIÈCES



## € 68€\*\* TTC SEULEMENT !

C'est le coût additionnel moyen constaté pour préférer Placo® Phonique aux plaques standards pour votre client particulier.

**À ce prix-là, le confort acoustique est accessible à tous !**

Cas d'une cloison 72/48 de 4 mètres linéaires (hauteur sous plafond de 2,50 mètres). Soit 10 m<sup>2</sup> de cloison.



## POUR ALLER + LOIN

S'informer  
sur l'isolation  
acoustique



\*\*Différence moyenne constatée entre le prix de 10 m<sup>2</sup> de plaques Placoplatre® BA 13 standard et le prix de 10 m<sup>2</sup> de plaques Placo® Phonique. Ouvrage en double parement.

## EXISTE EN VERSIONS :

### Placo® Phonique 600

La demi-plaque de largeur 600 mm pour faciliter le transport et aménager les pièces difficiles d'accès.



### Placo® Phonique Marine

La plaque de plâtre phonique hydrofugée pour les pièces humides.



# 2 DES MURS ROBUSTES ET PLUS RÉSISTANTS



**8 FRANÇAIS SUR 10\* SOUHAITENT DES MURS PLUS SOLIDES POUR...**



Ne pas avoir à se soucier des petites péripéties domestiques (chocs de meuble, poignées de porte, jouets d'enfants...).

Pouvoir fixer une décoration n'importe où avec une simple vis à bois VBA Ø5 mm entièrement filetée (jusqu'à 20 kg par fixation).

\*Étude BVA - Placo® oct 2016

# LA SOLUTION HABITO®

## + SES AVANTAGES

Plaque de plâtre à haute résistance mécanique **pour accrocher des charges lourdes sans renfort et offrir une grande résistance aux chocs.**

**Habito® facilite la fixation de tous types de charges** (cadres, appliques, TV, meubles hauts, étagères, porte-manteaux...).

## SON UTILISATION

La plaque Habito® est idéale pour les espaces **nécessitant des murs robustes et résistants**, comme la cuisine pour accrocher des meubles hauts ou des étagères, le séjour pour fixer de la petite décoration, ou encore le garage en version hydrofugée **pour des murs qui résistent à tous les coups du quotidien !**



- Cloisons
- Doublages de murs



- Neuf
- Rénovation

## € 60€\*\* TTC SEULEMENT !

C'est le coût additionnel moyen constaté pour préférer Habito® aux plaques standards pour votre client particulier. **À ce prix-là, proposez la solidité à vos clients !**

Cas d'un mur de 4 mètres linéaires (hauteur sous plafond de 2,50 mètres). Soit 10 m<sup>2</sup> de murs.

\*\*Différence moyenne constatée entre le prix de 10 m<sup>2</sup> de plaques Placoplatre® BA 13 standard et le prix de 10 m<sup>2</sup> de plaques Habito®.

**2 FOIS PLUS RÉSISTANTE QU'UN MUR EN PARPAING**

**LA PLAQUE DE PLÂTRE LA PLUS RÉSISTANTE DU MARCHÉ**

Jusqu'à **20 kg\*** par point de fixation avec une seule vis à bois<sup>(1)</sup>

Jusqu'à **60 kg\*** par point de fixation sans renfort avec cheville métallique<sup>(2)</sup> par expansion.

\*Entraxe minimum de 40 cm entre les 2 points de fixation  
(1) Vis à bois VBA Ø5 mm entièrement filetée  
(2) Cheville métallique à expansion pour vis Ø6 mm.



**POUR ALLER + LOIN**

S'informer sur la plaque la plus solide du marché



## EXISTE EN VERSIONS :

### Habito® Hydro

La plaque de plâtre à haute résistance mécanique hydrofuge pour les salles de bain et locaux non chauffés (garages, celliers...).




### Habito® Activ'Air®

La plaque de plâtre à haute résistance mécanique pour des murs robustes et un air plus sain.




# 3 UN AIR PLUS SAIN



L'AIR INTÉRIEUR EST JUSQU'À 8 FOIS PLUS POLLUÉ QUE L'AIR EXTÉRIEUR



Or nous passons **85%**  
du temps dans un espace clos  
(maison, école, travail).



Dont **40%**  
dans la chambre à coucher.

Le principal polluant de l'air intérieur est le formaldéhyde. Il est émis majoritairement par les produits ménagers, les mobiliers et les matériaux de construction. Il a été démontré par l'OMS que le formaldéhyde a des effets néfastes sur la santé (fatigue accrue, toux, asthme, allergies...).

# LA SOLUTION PLACO® ACTIV'AIR®

## + SES AVANTAGES

Activ'Air® est une technologie active **qui capture et transforme définitivement le formaldéhyde en un composé inerte et sans danger pour un air plus sain.**

→ Réduit jusqu'à 80% la concentration de formaldéhyde de l'air ambiant\*

\*Pour un rapport surface Activ'Air®/volume égal à 1,4

## SON UTILISATION

La plaque Placo® Activ'Air® est idéale dans les chambres, notamment pour la chambre des enfants plus sensibles à la qualité de l'air intérieur. Elle contribue à préserver la santé des occupants en purifiant l'air intérieur.



- Cloisons
- Doublages de murs
- Plafonds



- Neuf
- Rénovation

## € 45€\*\* TTC SEULEMENT !

C'est le coût additionnel moyen constaté pour un air sain dans la chambre des enfants de votre client particulier.  
**À ce prix-là, n'hésitez plus !**

Cas d'un plafond de 12 m<sup>2</sup>.

AMÉLIORE  
DURABLEMENT LA  
QUALITÉ DE L'AIR  
INTÉRIEUR DU  
LOGEMENT



Placo® Activ'Air® est compatible avec la majorité des finitions (peintures microporeuses, papiers peints...)



## POUR ALLER + LOIN

S'informer sur la qualité de l'air intérieur



## EXISTE EN VERSIONS :

### 4PRO® Activ'Air®

La plaque de plâtre à 4 bords amincis en version Activ'Air® pour un aspect fini irréprochable et un air plus sain.



### Habito® Activ'Air®


La plaque de plâtre à haute résistance mécanique en version Activ'Air® pour des murs robustes et un air plus sain.



# 4 SE PROTÉGER CONTRE L'HUMIDITÉ



SE DOUCHER, PRENDRE UN BAIN... AVEC LES PROJECTIONS ET LES DÉGAGEMENTS DE VAPEUR D'EAU, LES ACTIVITÉS DANS UNE SALLE DE BAIN SONT GÉNÉRATRICES D'HUMIDITÉ



L'installation de plaques spécifiques dites hydrofuges est **obligatoire pour les parois verticales des pièces humides** : salles de bain et locaux non chauffés (garages, celliers).

Il est également nécessaire de bien ventiler cette pièce en installant une ventilation mécanique contrôlée (VMC).

# LA SOLUTION PLACOMARINE®

## + SES AVANTAGES

Placomarine® est une plaque hydrofuge **qui protège efficacement les parois verticales contre les projections d'eau et les dégagements de vapeur pour plus de confort.**

→ Elle est 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard

## + SON UTILISATION

La plaque Placomarine® est **obligatoire pour les parois verticales des pièces humides** comme les salles de bain mais aussi les locaux non chauffés tels que les garages et les celliers.



- Cloisons
- Doublages de murs



- Neuf
- Rénovation



# LA SOLUTION GLASROC® H OCEAN

## + SES AVANTAGES

Glasroc® H Ocean est une plaque superhydrofuge **qui protège les cloisons, contre-cloisons et plafonds contre les éclaboussures ou encore des jets hydromassants.**

Ses caractéristiques stoppent le développement d'éventuelles moisissures.

→ Elle est 10 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard

## + SON UTILISATION

La plaque Glasroc® H Ocean est conçue pour **les salles de bains avec douche à l'italienne** et les pièces très humides comme les piscines, et les plafonds extérieurs abrités.

Elle évite la mise en œuvre d'une sous-couche de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) lors de la pose d'une douche à l'italienne (qui est désormais obligatoire en neuf).



- Cloisons
- Doublages de murs
- Plafonds



- Neuf
- Rénovation



## À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT :

### Habito® Hydro

La plaque de plâtre à haute résistance mécanique hydrofuge pour les salles de bain et locaux non chauffés (garages, celliers...).



# 5 SE PROTÉGER DU FEU



EN FRANCE, UN INCENDIE SE DÉCLARE TOUTES LES 2 MINUTES.  
POUR MIEUX COMPRENDRE LE RISQUE D'INCENDIE, SACHEZ QUE :

**25%** des incendies  
débutent dans la cuisine.



Plus de **70%**  
des incendies mortels se  
déclenchent pendant la nuit.

Pour détecter les départs d'incendie et être alerté (notamment la nuit) pensez à installer un détecteur de fumée, obligatoire depuis mars 2015.

# LA SOLUTION PLACOFLAM®

## + SES AVANTAGES

Placoflam® est une plaque à haute résistance au feu,  
**pour limiter sa propagation et protéger les équipements.**  
Cette solution offre jusqu'à 2 heures de protection au feu\*.

→ Résistance au feu renforcée par l'incorporation  
de vermiculite et de fibre de verre

\*Résistance au feu de 2 heures dans le cas d'une cloison Placostil® 98/48 avec plaques Placoflam® BA 13. La résistance au feu se caractérise sur un ouvrage - les performances annoncées ne sont valables qu'avec un système 100% Placo®.

## SON UTILISATION

La plaque Placoflam® est recommandée **pour sécuriser  
la cuisine contre les incendies.**



- Cloisons
- Doublages de murs
- Plafonds



- Neuf
- Rénovation



# 6 DES PLAFONDS IRRÉPROCHABLES



# LA SOLUTION 4PRO®

## + SES AVANTAGES

4PRO® est une plaque à 4 bords amincis, **pour faciliter le traitement des joints.**

→ Un aspect fini irréprochable : même en lumière rasante, les joints sont invisibles

## SON UTILISATION

La plaque 4PRO® est **recommandée pour les plafonds.**



• Plafonds




• Neuf  
• Rénovation

## EXISTE EN VERSION :

### 4PRO® Activ'Air®

La plaque de plâtre à 4 bords amincis en version Activ'Air® pour un aspect fini irréprochable et un air plus sain.



# Le Pack Confort Maison, votre outil pour proposer de la valeur ajoutée à vos clients !

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Placo® vous propose un calculateur simple à utiliser pour accompagner vos clients dans leur projet d'aménagement.

### QU'EST-CE QUE LE PACK CONFORT MAISON DE PLACO® ?

Le Pack Confort Maison est un service qui vous est destiné. Il vous permet de choisir en quelques clics les solutions Placo® les mieux adaptées aux projets d'aménagement de vos clients.



### QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE CALCULATEUR ?



#### POUR VOS CLIENTS

- Outil très visuel pour une meilleure compréhension.
- Fournit un récapitulatif détaillé et personnalisable.
- Délivre un devis clair avec l'indication des bénéfices clés par solution et le coût induit par rapport à un même ouvrage en plaques BA 13 standard.



#### POUR VOUS

- Un outil simple à utiliser et personnalisable.
- Un accès simple sur PC, smartphone et tablette.
- Une valorisation de votre savoir-faire.
- Un gain de temps.
- Une meilleure satisfaction client.



Devis clair  
et personnalisé



Par solution, indication des bénéfices  
clés et des coûts associés


**Pour simuler votre chantier avec le Pack Confort Maison,  
connectez-vous sur [solutionsconfort.placo.fr](https://solutionsconfort.placo.fr)**



**SYSTÈME  
PLACO®**  
PERFORMANCES  
GARANTIES

## Reposez-vous sur le meilleur système

**100%  
SYSTÈME  
PLACO®**



**100% SYSTÈME Placo® → 100% Performances GARANTIES**

Seuls l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantissent des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplatre.

# NOS DIRECTIONS RÉGIONALES À VOS CÔTÉS

● **Paris Nord et Paris Sud**

ZI Le Meux - 3 rue du Tourteret  
60880 Le Meux  
Tél : 03 44 41 75 10  
Fax : 01 41 44 81 92

● **Direction Régionale Est**

Immeuble Le République  
8 place de la République  
54000 Nancy  
Tél : 03 83 98 49 92  
Fax : 03 83 98 35 95

● **Direction Régionale Ouest**

Parc Tertiaire du Val d'Orson  
Bâtiment D - Hall 1 - Rue du Pré Long  
35770 Vern sur Seiche  
Tél : 02 99 86 96 96  
Fax : 02 99 32 20 36

● **Direction Régionale Sud Ouest**

Rue de la Blancherie  
Bâtiment Ambre  
33370 Artigues-près-Bordeaux  
Tél : 05 56 43 52 40  
Fax : 05 56 43 25 90

● **Direction Régionale Sud Est**

Espace Saint Germain  
Bâtiment Miles  
30 avenue du Général Leclerc  
38200 Vienne  
Tél : 04 74 31 48 20  
Fax : 01 46 25 48 25



**Placoplatre**  
12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie  
[www.placo.fr](http://www.placo.fr)

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Placoplatre décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre de matériaux non conformes aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Technique...) et les règles de l'art applicables. Placoplatre ne peut voir sa responsabilité engagée et ne saurait d'aucune manière et en aucun cas être tenu de réparer d'éventuels dommages directs ou indirects.